

お使いのメールソフトをご確認ください。

新規で設定される場合は、PXCのWebmailがオススメです。

※一覧に表示されていないメールソフトをご利用の場合は、ご自身で設定方法をご確認ください。

● 主な無料のメールソフト



- ・ PXCのWebmail (オススメ!) P1
- ・ Thunderbird P2
- ・ Windows Liveメール (2017年サポート終了) P4



● パソコンやスマホにプリインストールされているもの



- ・ Window10標準メール P6

- ・ Mac/iPhone メールアプリ P8



- ・ Androidスマホ メールアプリ (Gmail) . P13

● その他メールソフト



- ・ Microsoft Office Outlook P16



■ メールソフトで利用する場合はPOP方式



POP方式はメールソフトで一度受信すると、他の端末で同じメールを受信することができません。パソコンやスマホなど複数の端末でメールを受信したい場合は、それぞれの端末設定で1週間程度サーバーにメールコピーを残す設定を推奨します。(メールソフトによって項目名称や設定方法が異なります。)



なお、メール容量は1GBですので、それを超えるとメールが受信しなくなります。添付ファイル付きのメール受信が多い場合は、メールサーバーにコピーを残す期間を短くするなどしてください。

■ PXCWebmailで利用する場合はIMAP方式



IMAP方式はサーバー上でメールを保存しています。ネットに接続されたパソコンやスマホなどWeb環境からいつでもご利用できます。

なお、Webmailは1つのメールアドレスで利用する仕組みのため、複数のメールアドレスを一元管理したい場合は、上記でご案内のメールソフトをご利用ください。

まずは、お手元に設定通知書をご用意ください。 赤枠の部分が必要です。



〒399-9494

長野県北安曇郡小谷村

小谷太郎様

お申込み内容確認書兼設定通知書

本書面は重要な書類です。

大切に保管してください。

この度は、フェニックスクラブインターネットサービスにお申込みいただき、誠に有難うございます。設定内容通知書をお届けしますので、ご登録内容をご確認ください。また、本書面は大切にお手元に保管してください。なお、設定やサポートのお問合せはメール・お電話にて承りますのでお気軽にご連絡ください。

◆初期登録時お申込み情報

会員CD	OT 99999		
ご契約者名	小谷 太郎		
入会日	2021年1月27日	契約開始日	2021年4月1日
ご契約プラン	通常	ご契約コース	100M
最低利用期間	2022年3月31日	ご契約コース利用料金	月額 4,840 円 (税込)
お支払方法	銀行振込	お支払日	翌月末 (当月分)

※最低利用期間経過後にプラン変更が可能です。 初期ご登録時よりご契約プラン・コース変更した場合は、利用料金は表示金額より変動します。

◆接続設定情報

接続先ユーザー名	pot99999@pxc.jp	接続パスワード	Himitsu
DNS (ネームサーバー)	自動		

●Infovalley接続設定情報 (新規お申込みの方は下記情報は御座いません)

接続先ユーザー名	ivc_0@otr.valley.ne.jp	接続パスワード	himitsu
----------	------------------------	---------	---------

こちらのアカウントは2022年3月31日をもってご利用が終了となります。フェニックスクラブより発行の接続設定情報にてご利用ください。

◆基本メールアドレス設定情報 ※追加メールご利用の方は、下記設定情報と異なります。

基本メールアドレス	otaritaro@otr.pxc.jp		
メールユーザー名	potxxxxx	メールパスワード	himitsux
POPサーバ名 (受信)	mail.otr.pxc.jp	ポート番号	995 SSL/TLS 通常のパスワード認証
SMTPサーバ名 (送信)	mail.otr.pxc.jp	ポート番号	465 SSL/TLS 通常のパスワード認証
WebメールURL	https://webmail.pxc.jp/wm 上記のメールユーザー名 / メールパスワードでログインできます。		

◆FTP設定情報 ホームページ公開などご利用できるWeb容量です (容量サイズ1GB)

FTPサーバー名 (ホスト)	www.otr.pxc.jp	初期フォルダ (ルートディレクトリ)	/web
FTPポート番号	21	FTPSポート番号	990
FTPユーザー名	otaritaro	FTPパスワード	himitsux
公開ホームページURL	https://www.otr.pxc.jp/~otaritaro/		

●オプションサービスの「お申込み内容確認書兼設定通知書は」別紙のご案内となります。


●各種設定方法など、ご不明な点が御座いましたらお気軽にご連絡ください。

<書体見本>


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ._-~#/@

PXCのWebmail


<https://webmail.pxc.jp/wm> をブラウザで開く。
ユーザー名、パスワードを入力する。※画像は一例です




ユーザー名とパスワードを入力するだけで、メール画面にログインできます。



1 「Thunderbird」を起動します。



2 別のアカウントをセットアップの「メール」をクリックします。※インストール後初めて起動する場合は、自動で次の画面(3)が表示されます。



3 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「手動設定」ボタンをクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N):

メールアドレス(E):

パスワード(P):


パスワードを記憶する(M)

設定通知書
をご覧ください

Thunderbird続き

あなたのお名前	メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します
パスワード	メールパスワードを入力します
パスワードを記憶する	チェックします。パスワードを都度入力される場合はチェックを外して下さい。

4 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「完了」ボタンをクリックします。



既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 任意の名前 ⓘ

メールアドレス(E): otaritaro@otr.pxc.jp ⓘ

パスワード(P): himitsux ⓘ

パスワードを記憶する(M)

受信サーバー 送信サーバー

プロトコル: mail.otr.pxc.jp mail.otr.pxc.jp

サーバー: 送受信メールサーバ名 送受信メールサーバ名

ポート番号: 995 465

SSL: SSL/TLS SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証

ユーザー名: potxxxxx potxxxxx

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A) 再テスト(D) 完了(D)

●受信サーバ


プロトコル	POP3を選択します。
サーバ	mail.otr.pxc.jpを入力します
ポート番号	995を入力します。
SSL	SSL/TLSを選択します。
認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
ユーザー名	メールユーザー名 (potxxxxx) を入力します

●送信サーバ


サーバのホスト名	mail.otr.pxc.jpを入力します
ポート番号	465を入力します。
SSL	SSL/TLS を選択します。
認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
ユーザー名	メールユーザー名 (potxxxxx) を入力します

Windows Live メール (非推奨)


1 「Windows Live メール」を起動します。



2 ツールバーの「アカウント」をクリックして、「電子メール」を選択します。



3 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「次へ」をクリックします。



電子メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールアドレスを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力します。
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

Windows Live メール (非推奨)

4 契約書類をご参照いただき、以下の内容を入力して「次へ」をクリックします。

サーバー設定を構成
電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.otr.pxc.jp

ポート: 995

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.otr.pxc.jp

ポート: 465

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)

認証が必要 (A)

次を使用して認証する: クリアテキスト

ログオンユーザー名: potXXXXX

キャンセル 戻る 次へ

設定通知書
をご覧ください

受信サーバー情報

サーバーの種類	POPを選択します。
サーバーのアドレス	mail.otr.pxc.jpを入力します
ポート	995を入力します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
次を使用して認証する	クリアテキストを選択します。
ログオンユーザー名	potXXXXX を入力します。

送信サーバー情報

サーバーのアドレス	mail.otr.pxc.jpを入力します
ポート	465を入力します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
認証が必要	チェックします。

5 「完了」をクリックします。


電子メール アカウントが追加されました

が追加されました


別の電子メール アカウントを追加する

Windows メールアプリ


1 「Windowsメールアプリ」を起動します。



2 アカウント→アカウントの追加を選択します。




3 詳細設定を選択します。



4 インターネットメールを選択します。



5 設定通知書を見て、メールアドレス、ユーザー名などを入力します。



Windows メールアプリ

6 すべてチェックされているか確認し、サインインを選択します。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント
mail.otr.pxc.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
mail.otr.pxc.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

7 完了しました。と表示されるので、「完了」を押してください。

アカウントの追加

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

✉ otaritaro@otr.pxc.jp

スマートフォンでの Outlook
でメールがさらに便利に

任意のメール アカウントに接続して、外出先で職場や個人の予定表にアクセスできます。無料でご利用いただけます。

アプリを入手

✓ 完了

Windows10メールは他のメールソフトとは異なる点があり、以下の注意点をご理解の上、設定をお願いいたします。

受信時にメールサーバからメールを削除することができません。

POPの設定のように「メールを〇〇日間残す」などの設定もできません。

このため、Windows10メールでは不要なメールを定期的に削除するようにしてください。

Windows10メールは、POP3で設定しても、アプリの仕様上サーバーと同期を取る形でメール情報を取得します。

このため、利用しているPCに受信したメールを保存することができません。

受信後にアプリ上でメールを削除して同期した場合はサーバ上の該当メールも削除されます。

削除された過去のメールは、再び確認することができません。

メールの削除は慎重に行ってください。

iPhone

設定 > メール > アカウント > アカウントを追加 > その他 >


メールアカウントを手動で設定する方法

メールアカウントを手動で設定する必要がある場合は、アカウントのメール設定情報をご用意ください。設定がわからない場合は、[こちらで調べる](#)か、メールプロバイダにお問い合わせください。その上で、以下の手順を実行してください。

1. 「設定」>「メール」の順に選択し、「アカウント」をタップします。
2. 「アカウントを追加」をタップし、「その他」をタップして、「メールアカウントを追加」をタップします。
3. 名前、メールアドレス、パスワード、アカウントの説明を入力します。



Mac




※macOS Monterey 以降の場合、メール App の起動時に「メールプライバシー保護」のウィンドウが表示される場合があります。説明をよく読み、いずれかを選択の上「続ける」をクリックしてください。（どちらを選択してもPXCメールの利用に影響はありません）

- 1 「メール」Appを起動します。
初回起動の場合、設定ウィンドウが表示されますので、「その他のメールアカウント」を選択して「続ける」をクリックします。




※表示されなかった場合は、メニューバーの「メール」→「アカウントを追加」の順にクリックすると、上記画面が表示されます。

- 2 「メールアカウントを追加」が表示されたら、メールのやり取りに使う名前と、メールアドレス（ご自身で設定したもの）、パスワード（設定通知書に記載のパスワード）を入力して、右下の「サインイン」をクリックします。



3 以下の画面が表示されます。以下の通り指定して、[サインイン]をクリックします。

- ・ ユーザ名：potからはじまる番号
- ・ アカウントの種類：POP
- ・ 送信用メールサーバ：mail.otr.pxc.jp ・ 送信用メールサーバ：mail.otr.pxc.jp



設定通知書に記載の
メールユーザー名

※メールアドレス、パスワード欄は書き換える必要はありません。誤って消してしまった場合は、もう一度前項と同じように入力してください。


4 以下のエラー画面が表示される場合がありますが、「続ける」をクリックします。



- 5 以下のエラー画面が表示される場合がありますが、「続ける」をクリックします。




- 6 続けてメニューバーの「メール」→「環境設定」をクリックします。ウィンドウが表示されますので「アカウント」→「otr.pxc.jp POP」→「サーバ設定」の順にクリックします。



7 以下の通り設定を修正します。修正が終わったら、左上の赤い閉じるボタン●をクリックしてウィンドウを閉じます。

- ・受信用メールサーバ (POP)
 - ・ユーザ名：設定通知書に記載のメールユーザー名
 - ・接続設定を自動的に管理：オフ
 - ・ポート：995
 - ・TLS/SSL を使用：チェック
-
- ・送信用メールサーバ (SMTP)
 - ・ユーザ名：設定通知書に記載のメールユーザー名
 - ・接続設定を自動的に管理：オフ
 - ・ポート：465
 - ・TLS/SSL を使用：チェック






以上で設定は完了です。自分のメールアドレス宛てにメールを送信して、メールが送受信できることをご確認ください。

M Androidスマホ (Gmail)

Androidスマホの場合、スマホに入っているメールソフトはGmailしかありません。他のメールソフトを使いたい場合、自分でPlayストアからメールソフトをインストールしてください。※今回はGmailアプリを使った場合です。

Gmailを開き、右上のアイコンから「別のアカウントを追加」を選びます。



M Androidスマホ (Gmail)



メールアドレスの追加

メールアドレスを入力

otaritaro@otr.pxc.jp



otaritaro@otr.pxc.jp

パスワード

メールアドレスを入力し、
手動設定を押す！

メールパスワードを入力し、
次へ

手動設定

次へ

次へ



受信サーバーの設定

ユーザー名

POTXXXXX

パスワード

himitsux

サーバー

mail.otr.pxc.jp

サーバーからメールを削除

削除しない

設定通知書
をご覧ください

次へ



送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名

potxxxxx

パスワード

.....

SMTP サーバー

mail.otr.pxc.jp

送信サーバーも
受信サーバーと
同じです。
設定通知書
をご覧ください

次へ

Androidスマホ (Gmail)



アカウントのオプション

同期頻度:

15分毎

- メールの着信を知らせる
- このアカウントのメールを同期



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)

otaritaro@otr.pxc.jp

名前

小谷太郎

送信メールに表示されます

Outlook (2019)

Outlookのバージョン確認方法

1.Outlook で、[ファイル] を選びます。

2.[Office アカウント] を選択します。

[Office アカウント]が表示されない場合は、オプションから [ヘルプ] を選択します。 ページの右側に製品のバージョンが表示されます。

アカウント

アカウントのプライバシー
設定の管理

Office テーマ
システム設定を使用する

Office にサインイン
Office にサインインすれば、どこからでも自分のドキュメントにアクセスできます。お使いのすべてのデバイスで、自分の好みに合わせて使い勝手を向上させることができます。
サインイン

製品情報

Office

ライセンス認証された製品
Microsoft Office Home and Business 2019

所有者: staff@cbs.jp
この製品には以下が含まれます。
W X P O N

ライセンスの変更

Office 更新プログラム
更新プログラムは自動的にダウンロードされインストールされます。

更新オプション

Outlook のバージョン情報
Outlook、サポート、プロダクト ID、著作権に関する詳細情報。
バージョン 2110 (ビルド 14527.20234 クイック実行)

Outlook のバージョン情報

受信トレイ - otaritaro@otr.pxc.jp Outlook

ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示 ヘルプ 何をしますか

新しい 新しい
メール アイテム

新規作成

削除 アーク
イブ

削除

返信 全員に
返信

返信

移動: ?
上司に転送
チーム宛て電子メ...

クイック操作

移動

ルール
OneNote に送る

未読/
開封済み

分類
フラグの
タグ

ここにお気に入りのフォルダーをドラッグし: <

otaritaro @otr.pxc.jp...

受信トレイ 5

下書き
送信済みアイテム
削除済みアイテム 1
RSS フィード
送信トレイ
迷惑メール
検索フォルダー

現在のメールボックスの検索 現在のメールボックス

すべて 未読 日付 ↑

日曜日

小谷次郎
restest 16th jan (日) 14:15



小谷次郎
restest (日) 14:14

小谷次郎
outlookで確認 (日) 14:13

小谷次郎
もっかいテスト (日) 14:11

常に

Outlook (2019)



POP アカウントの設定
otaritaro@otr.pxc.jp (別のユーザー)


パスワード
himitsux

設定通知書をご覧ください

パスワードを入力して「接続」を押すと、右のポップアップが出てきます。

Outlook

otaritaro@otr.pxc.jp を追加しています



よく間違えるポイント!

前に戻る

接続

Outlook (2019) 続き

POP アカウントの設定
otaritaro@otr.pxc.jp (別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー ポート
暗号化方法
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用

受信・送信
ともに暗号化
SSLを選択

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
otaritaro@otr.pxc.jp

別のメール アドレスを追加

[詳細オプション ^](#)
 自分で自分のアカウントを手動で設定

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

POP アカウントの設定
otaritaro@otr.pxc.jp

受信メール ^
ユーザー名
パスワード
 パスワードを保存する

サーバー ポート
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール v

POP アカウントの設定
otaritaro@otr.pxc.jp

受信メール v
送信メール ^

サーバー ポート
暗号化方法
サーバーのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要
 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する
 ユーザー名とパスワードを使用してログイン
 メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

次へ

次へ

お疲れ様でした。
これでメールが設定されました。
最後に、自分のメールアドレスを入力して、自分宛にテストメール送信してください。

● お問い合わせ先 ●

小谷村CATVインターネット事務局

電話 : 050-5211-6333 / Mail : info-otari@pxc.jp

フェニックスコミュニケーションズ株式会社

〒399-9421 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 小谷村役場2階



営業時間 (平日) : 9:00~17:00